

حشره کش های تصویب شده از سال ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت هدف	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین ۰/۱٪+بی تی ۱/۴٪	آبامکتین ۰/۱٪+بی تی ۱/۴٪	۱/۵٪	WP	زیست بانی پایا Kernel	بید	کلم	-	۷۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲	آبامکتین	کاوامکتین	۱/۸٪	SC	کاووش کیمیا منبع Hebei veyong تکنیکال	مگس مینوز	خیار	-	۰/۶ در هزار	۹۷/۱۲/۱۳
۳	آبامکتین ۳/۳٪+تیامتو کسام ۱۵/۲٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	تریپس	پیاز	۲۰ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۴	اکالیپتوس	آرتمیزیا اکولیکوتکس	۱۳٪	EW	نانو سبز آوران طوبی	پسیل	پسته		۳ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵	تیامتوکسام ۱۵/۲٪ + آبامکتین ۳/۳٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	سفید بالک	گوجه فرنگی	-	۰/۷۵ در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)(مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۶	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals agro	پوره های سن ۱ و ۲	سن گندم	-	۳۰۰ میلی ایتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۷	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals agro	بید	کلم	۳ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹

۹۸/۹/۱۱	۸۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	کلم	بید	سم آوران ایلپا	EC	۱۰٪	سوپر پرمو	اتوفن پروکس	۸
۸۷/۷/۲۸	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	گوجه و خیار: ۱	جالیز - گلخانه	مگس مینوز	زیست بانی پایا Trifolio	EC	۱٪	نیمازال	آزادیراختین	۹
		سیب زمینی: ۴								
		روز اسفناج و سبزیجات برگی:								
۱۴۰۱/۴/۶	۳ در هزار		پسته	پسیل	زیست بانی پایا Trifolio	EC	۱٪	نیمازال	آزادیراختین	۱۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	دو در هزار		خیار	سفید بالک گلخانه	زیست بانی پایا Trifolio	EC	۱٪	نیمازال	آزادیراختین	۱۱
۹۰/۲/۲۶	۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	گوجه و خیار: ۱	جالیز	سفید بالک	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	EC	۰/۱۵٪	نیمارین	آزادیراختین	۱۲
	۲/۵ در هزار گلخانه	سیب زمینی: ۴ روز								
		اسفناج و سبزیجات: ۷ روز								
۹۱/۱۲/۷	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	-	پسته	پسیل	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	EC	۰/۱۵٪	نیمارین	آزادیراختین	۱۳
۹۷/۸/۱۴	۴ در هزار (مزرعه)	۱	گوجه فرنگی	سفید بالک	تجارت طلایی هنگام Nico orgo manner	EC	۰/۳٪	نیکونیم	آزادیراختین	۱۴
۱۴۰۱/۵/۱۰	۳ در هزار	۵ روز	خیار گلخانه	سفید بالک	کشت و صنعت سبز آوران T.Stanes	EC	۰/۰۳٪	نیم بسیدین	آزادیراختین	۱۵

۱۶	آزادیراختین	نیم بسیدین	۰/۰۳٪	EC	کشت و صنعت سبز آوران T.Stanes	مگس مینوز	خیار گلخانه	-	۳ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۷	اسپیروپیدیون	الستال	۳۰٪	SC	سینجنتا	پسته	پسیل	۵۰ روز	۰/۲۵ در هزار به همراه روغن ولک با غلظت ۱ در هزار	۱۴۰۲/۵/۲۱
۱۸	افیدوپیروپین	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	پسته	پسیل		۰/۵ در هزار همراه روغن ولک ۱/۵ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۹	افیدوپیروپین	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	هلو	شته سبز	۲۱ روز	۰/۰۷۵ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۲۰	آلفاسایپرمتترین ۷/۵٪ + تفلوبنزورون ۷/۵٪	ایمونیت	۱۵٪	SC	ب آ اس اف	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۴ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۴/۶/۲
									آب مصرفی ۴۰۰ لیتر در هکتار	
۲۱	آلفاسایپرمتترین	روبی ۱۰۰	۱۰٪	SC	بصیر شیمی Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار به صورت طعمه مسموم	۹۸/۴/۱۰
۲۲	آلفاسایپرمتترین	شف	۱۰٪	SC	پیراکشت شیمی Parijat	بید	سیب زمینی	-	۰/۲ در هزار	۹۹/۱۱/۱۳
۲۳	آلفاسایپرمتترین	تریتون	۱۰٪	EC	مارال نهاده نامدار Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار به صورت طعمه مسموم	۹۸/۴/۱۰
۲۴	آلفاسایپرمتترین	آلفامین	۱۵٪	WG	برزگر برجسته	کک	مزارع کلزا	-	۱۵۰ گرم در هکتار (آلودگی کم)، ۳۰۰ گرم در هکتار (آلودگی زیاد)	۹۸/۷/۲۲

۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲.۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	-	انبارهای خالی	شیشه آرد	مجتمع آموزشی امام صادق	EW	۴/۷۰٪	ژارچک	اسانس های روغنی	۲۵
				سوسک چهارنقطه ای حبوبات						
۹۱/۱۰/۲۵	۰/۵ در هزار	۷ روز	پسته	پسیل	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۶
۹۴/۳/۲۵	۰/۶ لیتر در هکتار	۷ روز	پیاز	تریپس	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۷
۹۴/۵/۱۲	۰/۷۵ در هکتار	۱۴ روز	مرکبات	سپردار قهوه ای	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۸
۹۵/۷/۲۶	۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۳ روز	گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه	سفید بالک	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۹
	۷۵۰ در هزار در گلخانه									
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۷۵ در هزار	-	سیب	سپردار واوی	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۳۰
۱۴۰۰/۹/۱	۰/۵ در هزار	۳-۷ روز	کلزا	شته مومی کلم	گل سم گرگان Hebei Lansheng Biotech	SC	۱۰٪	ماوریک	اسپیروترامات	۳۱
۸۸/۵/۵	۰/۴ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز	سفید بالک	بایر	SC	۲۴٪	ابرون	اسپیرومسیفن	۳۲
۸۸/۲/۱۴	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۳
۸۷/۱۰/۹	۰/۲۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	خوشه خوار	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۴

۳۵	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	آفات انباری در انبارهای خالی	-	-	۴ گرم سم در هر متر مربع	۸۸/۴/۲۲
۳۶	اسپینوساد	-	۴۸٪	SC	زرین خوشه جنوب Baicao Biotech Co	لارو بید	کلم	۷ روز	۰/۰۶ در هزار	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳۷	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	سوسک کلرادو	سیب زمینی	-	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۳
۳۸	اسپینوساد	اسپانسر	۲۴٪	SC	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	-	۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۳/۱
۳۹	اسپینوساد	اسپانسر	۲۴٪	SC	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	کرم خوشه خوار	انگور	-	۰/۱۵ در هزار	۹۷/۵/۲۹
۴۰	اسپینوساد	پیروزان	۵٪	SC	برزگر برجسته Anhui Zhongbang Bioengineering	بید	کلم	۷-۱۰ روز	۰/۳ در هزار	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۴۱	اسپیرودیکلوفن	اینودور	۲۴٪	SC	بایر	پسیل	پسته	-	۳۰۰-۴۰۰ میلی لیتر	۸۶/۲/۱۷
۴۲	استامی پرید	اکا	۲۰٪	SP	کریشی	بالمشک	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۲/۴/۱۷

۹۹/۱۱/۱۳	۶ گرم در لیتر	-	سیب زمینی	بید	گیاه Koppert	-	۸۶٪	کاپسانم	استینرما کارپوکاپسا	۴۳
۹۸/۴/۳۱	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	شته	گیاه رهاورد کاسپین Proplen	EC	۲/۵٪	پرسانا	اس فن والریت	۴۴
۹۸/۴/۳۱	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	پیاز	تریپس	گیاه پرنیان اطلس Zhejiang Tid Crop science	SG	۹۰٪	تایدفیت	آسفیت	۴۵
۹۸/۱۰/۲۳	۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار	-	حبوبات (لوبیا)	شته	ایرمان UPL	DF	۹۷٪	لانسر	آسفیت	۴۶
۹۸/۴/۱۰	۲۸۰ گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	کیمیا گوهر خاک Hebei veyong	SG	۵/۷٪	اماکلیم	امامکتین بنزوات	۴۷
۹۸/۹/۱۱	۳۰۰ گرم در هکتار	-	کلم	بید	برزگر برجسته Modern insecticide	SG	۵٪	پلوتو	امامکتین بنزوات	۴۸
۹۸/۱۰/۹	۰/۴ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	رها اندیش کاوان Hebei Veyong	EC	۲/۳٪	امپایر	امامکتین بنزوات	۴۹
۹۹/۲/۸	۲۸۰ گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	تجارت طلایی هنگام Qingdao KYX	WG	۵/۷٪	امامکت	امامکتین بنزوات	۵۰
۹۸/۴/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	چغندر	کرم طوقه بر	تجارت طلایی هنگام Hailir Pesticides and Chemical Group	SC	۹٪	ایندومکت	امامکتین بنزوات ۱/۵٪+ ایندوکساکارب ۷/۵٪	۵۱

۱۴۰۱/۴/۶	۱/۵ در هزار	۳ روز	خيار گلخانه	شته جاليز	آريسان به شيمي البرز Agrow Allied	EC	۱۱/۲٪		امامكتين بنزوات ۴/۸٪+ استامي پرايد ۶/۴٪	۵۲
۹۱/۸/۱	۲۰۰ ميلي ليتر در هكتار	۲۱ روز	نخود	كرم پيله خوار	دوپونت	EC	۱۵٪	آوانت	ايندوكسكارب	۵۳
۸۸/۲/۱۴	۲۵۰ ميلي ليتر در هكتار	۱ روز	گوجه فرنگي	كرم ميوه خوار	دوپونت	EC	۱۵٪	آوانت	ايندوكسكارب	۵۴
۹۶/۸/۱	۶ ليتر براي يك تن بذر	-	ذرت	آفات مكنده (تريپس زنجرک و شته)	بيسترفيلد	FS	۶٪	دليلا	ايميدا كلوپريد	۵۵
۹۷/۷/۲۹	۲ در هزار	-	انگور	خوشه خوار	فناوري زيستي طبيعت گرا	SC	۱۰. ^۸	بايولپ	باسيلوس تورنجينسيس	۵۶
۹۸/۸/۲۷	۲ در هزار	-	کلم	بيد	فناوري زيستي طبيعت گرا	SC	۱۰. ^۸	بايولپ	باسيلوس تورنجينسيس	۵۷
۹۷/۵/۱	۱ در هزار	-	کلم	بيد	فناوري زيستي طبيعت گرا	WP	۱۰. ^۹	بايولپ پي	باسيلوس تورنجينسيس	۵۸
۹۸/۴/۱۰	۱ در هزار	-	پنبه	كرم غوزه پنبه	فناوري زيستي طبيعت گرا	WP	۱۰. ^۹	بايولپ پي	باسيلوس تورنجينسيس	۵۹
۱۴۰۱/۴/۶	يك كيلوگرم در هكتار (محلول پاشي در مراحل اوليه آلودگي)	-	نخود	پيله خوار (لارو سن ۱ و ۲)	گياه پرنیان اطلس Biotech International	WP		باسيلوس تورنجينسيس	باسيلوس تورنجينسيس	۶۰

۹۸/۴/۱۰	آلودگی کم: نیم در هزار	-	مرکبات	بالشتک	گل سم گرگان آنپون چین	SC	۴۰٪	اپرا	بوپرفزین	۶۱
	آلودگی زیاد: ۷۵/ در هزار									
۹۳/۴/۲	۱/۵ گرم برای هر کیلو گندم بذری	-	گندم بذری	آفات انباری (شپشه)	دتیادگش	P	۸۰٪	دتیا دی ای	پودر سیلیس	۶۲
۸۷/۱۱/۱۴	۳ کیلوگرم برای هر تن	-	سیب زمینی در انبار	بید	اگروفارم	WP	۰/۱٪	اگروتین	پیرترین	۶۳
۹۰/۵/۹	۴ در هزار	۱ روز	خیار- گلخانه	سفید بالک	اگروفارم	EC	۵٪	پایرتروم	پیرترین	۶۴
۹۷/۱۲/۶	۲ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	EW	۱/۵٪	آف کیلر	پیرترین	۶۵
۸۸/۱۱/۱۲	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۶
۸۹/۸/۳	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	-	چغندر قند	کرم برگخوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۷
۹۱/۷/۱۷	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پنبه	کرم غوزه	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۸
۹۱/۸/۱	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۱۴ روز	نخود	کرم پيله خوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۹

۷۰	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم طوقه بر	نخود	-	۰/۷ لیتر در هکتار	۹۵/۸/۲۴
۷۱	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم ساقه خوار	برنج	-	یک لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۷۲	پلیمرهای سیلیکونی	سیلتک	۹۰٪	EC	بصیر شیمی ICB Pharma	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۷۵ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۷۳	تیاکلورید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	پسیل	پسته	۲۱ روز	۰/۳ در هزار	۸۹/۱۲/۹
۷۴	تیاکلورید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۶/۲۰
۷۵	تیاکلورید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک گرده خوار	کلزا	۲۸ روز	۰/۳ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۷۶	تیاکلورید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک سرشاخه خوار	پسته	۲۱ روز	۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک	۹۶/۱۱/۲
۷۷	تیاکلورید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سن	پسته	۲۱ روز	۰/۴ در هزار	۹۷/۲/۲۴
۷۸	تیاکلورید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	سفید بالک	جالیز-مزرعه	۳ روز	۱ لیتر در هکتار	۸۸/۵/۵
۷۹	تیاکلورید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷
۸۰	تیاکلورید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	تریپس	پیاز	۳ روز	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۳/۷/۷
۸۱	تیامتوکسام	اکتیوا	۲۵٪	WG	کیمیا گوهر خاک بهارات	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۳ در هزار	۹۷/۱۲/۶

۸۲	تیامتوکسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۵-۰/۴ در هزار در تناوب با سایر حشره-کش ها و حداکثر دو بار در سال	۹۷/۱۲/۱۳
۸۳	تیامتوکسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	سپردار قهوه ای	مرکبات	-	۱ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۸۴	تیامتوکسام	رنووا	۲۵٪	WG	ایرمان UPL	پسیل	پسته	-	۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب	۹۸/۴/۱۰
۸۵	تیامتوکسام	کروزر	۶۰٪	FS	سینجنتا	حشرات مکنده	ذرت (ضد عفونی بذر)	-	۲ میلی لیتر در کیلوگرم بذر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۸۶	تیامتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	پنبه	آفات اول فصل (تریپس، شته و زنجرک)	-	۷ میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر پنبه کرک دار و بدون کرک	۱۴۰۲/۲/۱۱
۸۷	تیامتوکسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	سفید بالک بالغ	جالیز-مزرعه	۳ روز	۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلول - پاشی)	۸۸/۵/۵
۸۸	تیامتوکسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	پسیل	پسته	۱۴	۰/۴ در هزار	۸۹/۱۲/۹
۸۹	تیامتوکسام	تیامکس	۲۴٪	SC	پاک سم ایرانیان Shandong Hailir	سفیدبالک	جالیز(خیار)	-	۰/۲ در هزار	۹۸/۶/۱۱
۹۰	تیامتوکسام+لامیدا سای هالوترین	افوریا	۲۴/۷٪	SC	سینجنتا	سفید بالک	خیار-گلخانه	۳ روز	۰/۳ در هزار	۹۰/۵/۹

۹۱	تیامتو کسام+لامبدا سای هالوترین	افوریا	۲۴/۷٪	SC	سینجنتا	سن سبز	پسته	۵۰ روز	۰/۳ در هزار	۹۱/۴/۵
۹۲	تیامتو کسام+لامبدا سای هالوترین	تیاترین	۲۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	سن سبز	پسته	-	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۹/۱۱/۱۳
۹۳	تیامتو کسام ۱۲/۶٪+ لامبدا سای هالوترین ۹/۵٪	هاویتزر	۲۲/۱۰٪	ZC	بازرگان سرای سپند پارس Leeds	سفید بالک	پنبه	-	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۹۴	تیودیکارب	کاروین	۵۳٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	کرم غوزه	پنبه	۲۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۹۵	تیودیکارب	سیس فایر	۳۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Ningbo sunjoy	برگخوار	چغندر قند	-	۱/۴ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۹
۹۶	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	اویسکت	۵۰٪	SP	بازرگان کالا نیپون کایاکو	مگس مینوز	برگ سبزی	۳ روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۱/۴/۵
۹۷	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	اویسکت	۵۰٪	SP	بازرگان کالا نیپون کایاکو	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۳ روز	۱ کیلو گرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷
۹۸	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	اویسکت	۴٪	GR	بازرگان کالا نیپون کایاکو	ساقه خوار نواری	برنج	۳۰ روز	۱۲/۵ کیلو گرم در هکتار در مرحله پنجه زنی برای کنترل نسل اول ۱۵-۱۲/۵ کیلو گرم در مرحله زایشی برای نسل دوم	۱۴۰۱/۵/۳۱
۹۹	دلتامترین	کیمیا دلتا	۲/۵٪	SC	کاوش کیمیا	سن	گندم	-	۲۵۰ میلی-لیتر در هکتار	۹۱/۴/۵
۱۰۰	دلتامترین	دلتا رال	۲/۵٪	SC	غزال شیمی	سن	گندم	-	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۱۱/۱۲

۱۰۱	دلتامترین	دلروس	۱/۲۵٪	ULV	تاگروس	ملخ	-	-	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزما با یو ال وی پاش)	۹۵/۱۲/۱۶
۱۰۲	دلتامترین	دسیس ۱۰۰	۱۰٪	EC	بایر آگ	سن	گندم	-	۴۵ میلی-لیتر در هکتار	۹۶/۱۲/۱۴
۱۰۳	دلتامترین	گیتادلتامترین	۵٪	SC	گیتا شیمی سهند هرانبا	پوره-های سن ۳ و ۲	گندم	-	۹۰ میلی-لیتر در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴
۱۰۴	دی اتانول آمید روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	WSC	کیمیا سبزآور	پسیل	پسته	-	۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۳/۹/۱۰
۱۰۵	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	WSC	کیمیا سبزآور	شته جالیز	خیار گلخانه	-	۱/۵ - ۲ در هزار	۸۷/۸/۱۵
۱۰۶	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	WSC	کیمیا سبزآور	شته	انار	-	۲/۵ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۱۰۷	دی اتانول آمید	صابون سبزین	۴۰٪	SL	سمیران	شته جالیز	خیار گلخانه	-	۲ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۰۸	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	کرم سیب	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۳/۷/۷
۱۰۹	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	پسیل	گلابی	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۰/۳/۳۰
۱۱۰	دینوتفوران	استارکل	۲۰٪	SG	بازرگان کالا میتسوئی	سفید بالک	جالیز	خیار، گوجه، بادمجان: ۱۰ روز هندوانه: ۷ روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۰/۳/۳۰
۱۱۱	دینوتفوران	ناکر پرو	۲۰٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس Hilir Pesticide And Chemical Group	مینوز برگ	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۱/۹/۲۸

۹۸/۹/۱۱	۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۷۰٪	پست اوت	روغن پنبه دانه، میخک	۱۱۲
۹۹/۵/۶	۵ در هزار	-	مرکبات	بالشتک	نانو فن آوران دایا	SL	۱۰٪	دایابون	روغن کرچک	۱۱۳
۸۸/۲/۱۴	۰/۴ در هزار	۱۴-۳ روز	جالیز خیار گلخانه	مگس مینوز	سینجنتا	WP	۷۵٪	تریگارد	سیرومازین	۱۱۴
۱۴۰۰/۹/۸	۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	پاک گستر پرند کیما ایتالیا	WP	۸۰٪	بازودیپ	سولفور	۱۱۵
۹۸/۹/۱۱	۲۵۰ گرم در هکتار	-	نخود	مگس مینوز	بازرگانان سرای سپند پارس Jiangxi Heyi	WP	۷۵٪	سیروگارد	سیرومازین	۱۱۶
۹۳/۶/۱۰	۰/۲ در هزار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیهون نوهیاکو	WG	۲۰٪	تاکومی	فلو بن دیامید	۱۱۷
۹۴/۱۰/۷	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	نیهون نوهیاکو	WG	۲۰٪	تاکومی	فلو بن دیامید	۱۱۸
۹۷/۱۲/۶	۰/۷۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بایراگ	SL	۲۰٪	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۱۱۹
۹۶/۲/۲۵	۰/۵ در هزار	-	خرما	زنجرک	بایراگ	SL	۲۰٪	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۱۲۰
۹۷/۸/۱۴	۰/۷۵ در هزار (مزرعه)	-	گوجه فرنگی	سفیدبالک	بایراگ	SL	۲۰٪	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۱۲۱
۹۲/۱۲/۵	۰/۲ در هزار	۱ روز	جالیز خیار گلخانه	شته	آی اس کا	WG	۵۰٪	تپکی	فلونیکامید	۱۲۲
۹۳/۷/۷	۰/۲۵ در هزار	۱ روز	توت فرنگی گلخانه	تریپس	آی اس کا	WG	۵۰٪	تپکی	فلونیکامید	۱۲۳
۱۴۰۰/۹/۱	نیم در هزار	۷-۳ روز	سبزی و جالیز گلخانه	تریپس غربی گل	بازارگان کالا Nissan Chemical	EC	۱۰٪	گراسیا	فلوکسامتامید	۱۲۴

۱۲۵	فلومتوکوئین	گلادیوس	۱۰٪	SC	رها اندیش کاوان Nippon Kayaku Co	تریپس	پیاز		۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۲۶	فن پروکسی میت	فوجی مایت	۵٪	EC	نیهون نوهیاکو	پسیل	پسته	۱۴ روز	۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار	۸۹/۱۲/۹
۱۲۷	فیپرونیل	آجندا	۲/۵٪	EC	بایر	موریانه	نخلستان	–	۱۰ در هزار	۸۹/۱۱/۱۸
۱۲۸	فیپرونیل	لتکا	۲٪	SC	مشکفام فارس Jiangsu Touqin	موریانه	نخلستان	–	غلظت یک درصد	۹۸/۱۰/۲۳
۱۲۹	فیپرونیل	چیلوکیل	۰/۲٪	GR	گیاه	زنجره مو	انگور	–	۵۰ گرم پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۱۳۰	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	زنجره مو	انگور	–	۲۰ میلی-لیتر پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۱۳۱	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	کرم ساقه خوار	برنج	–	۱-۰/۵ لیتر بسته به تراکم آفت برای کنترل نسل دوم	۹۹/۳/۱۲
۱۳۲	فیپرونیل	ویگور پی اس	۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Zhejiang Funong	کرم خاردار	پنبه	–	۱ لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۱۳۳	کائولن	سپیدان	---	WP	کیمیا سبزآور	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	انار	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۴/۱۹
۱۳۴	کائولن	سپیدان	---	WP	کیمیا سبزآور	پسیل	پسته	بلافاصله قابل مصرف	۵۱ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۳/۹/۱۰

۱۳۵	کائولن	سپیدان		WP	کیمیا سبزآور	کرم	سیب	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار	۹۵/۶/۱
۱۳۶	کروموفونزاید	ماتریک	۵٪	SC	نیپون کایاکو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۳/۶
۱۳۷	کلرانتراکتیلیپرول	کلورول اکسترا (Cleverol Xtra)	۳۵٪	WG	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	شب پره مینوز	گوجه فرنگی	۱ روز - با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۳۸	کلرانتراکتیلیپرول	کلورول اکسترا (Cleverol Xtra)	۳۵٪	WG	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	بید	کلم	۷ روز - با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	۰/۱ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۳۹	کلریرفوس	فوسکا	۴۰/۸٪	EW	کاوش کیمیا کرمان گاردا	سپردار زرد شرقی	مرکبات		۱/۵ - ۲ لیتر در هکتار	۹۶/۸/۲۹
۱۴۰	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	کرم غلاف خوار	سویا	۱۰ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۲/۲/۹
۱۴۱	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	بید	کلم	۷ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار + ۰/۵ در هزار روغن تابستانه	۹۲/۴/۱۷
۱۴۲	کلوتیانیدین ۱۴/۵٪ + لامبداسای هالوترین ۱۳/۵٪	پیلار کلوترین	۲۸٪	ZC	ساعی گل تهران Jiangsu Huifeng	کرم طوقه بر	گوجه فرنگی	۷ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۴/۳۰
۱۴۳	لامبداسای هالوترین	کاراته زئون	۱۰٪	CS	سینجنتا	سن	گندم	۳۵ روز	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۴/۵
۱۴۴	لامبداسای هالوترین	کاراته زئون	۱۰٪	CS	سینجنتا	برگخوار	چغندر قند	-	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۹

۱۴۵	لامبداسای هالوترین	لارگین	۲۵٪	CS	برزرگر برجسته shandong Weifang Rainbow	سن (پوره های سن ۱ و ۲)	گندم	-	۴۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۱۴۶	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف	سن	گندم	۳۵ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۵/۵۰ هزار	۹۴/۷/۶
۱۴۷	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف	ملخ مراکشی	-	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۱۴۸	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	EC	هف	ملخ مراکشی	-	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۱۴۹	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف Red Sun	موریانه	نخلستان	-	غلظت یک درصد	۹۸/۱۰/۲۳
۱۵۰	لامبداسای هالوترین	جایام پلاس	۴/۹٪	CS	بازرگانان سرای سپند پارس هرانبا	سن	گندم	-	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۱/۱۶
۱۵۱	لامبداسای هالوترین	ژوپیتر	۱۰٪	CS	آریاشیمی	سن	گندم	-	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۱/۱۶
۱۵۲	لکانیسیلیوم موسکاریوم (لکانیسیلیوم لکانی)	مایکوتال	۱۰ ^{۱۰}	WP	گیاه کوپرت	آلرود	گوجه فرنگی گلخانه	-	۱ در هزار	۹۱/۲/۹
۱۵۳	لوفنورون	مچ	۵٪	EC	سینجنتا	پسیل	گلایبی	۲۸ روز	۱ در هزار	۹۱/۸/۱۵
۱۵۴	لوفنورون	مچ	۵٪	EC	سینجنتا	پروانه چوبخوار	پسته	۶۰ روز	۱/۵ در هزار	۸۹/۳/۲۴

۹۵/۹/۲۹	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار	-	نخود	کرم پیله خوار	گل سم گرگان	EC	۵٪	فلگ لو	لوفنورون	۱۵۵
۹۵/۱۲/۲	۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم در هکتار	-	پنبه	کرم غوزه	گل سم گرگان	EC	۵٪	فلگ لو	لوفنورون	۱۵۶
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۲۱ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	۱۰/۵٪	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	۱۵۷
۹۷/۵/۲۹	۰/۳ در هزار	-	انگور	کرم خوشه-خوار	سینجنتا	EC	۱۰/۵٪	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	۱۵۸
۹۴/۱۰/۷	۱۰۰ گرم در هکتار	۷ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	سینجنتا	WG	۵۰٪	پروکلیم فیت	لوفنورون+امامکتین بنزوات	۱۵۹
۹۸/۹/۱۱	۱۵۰ گرم در هکتار		کلم	بید	سینجنتا	WG	۴۵٪	دنیف فیت یو وی	لوفنورون+امامکتین	۱۶۰
۹۳/۳/۱۲	۱ در هزار و مقدار آب ۶۰۰-۲۰۰ لیتر	۱ روز	کلم	بید	گیاه پر نیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۱
۹۷/۴/۱۲	۱/۵ - ۱ در هزار	۳ روز	پسته	پسیل	گیاه پر نیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۲
۹۸/۱۰/۲۳	۲ لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	گیاه پر نیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۳

۱۶۴	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	سرخرطومی برگ	یونجه	-	۲ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۶۵	ماترین	Bio2	۰/۳٪	SL	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	پوره زنجبرک <i>Ommatissus lybicus</i>	خرما	-	۱/۵ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۶۶	ماترین	Bio1	۰/۵٪	SL	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	بید <i>Plutella xylostella</i>	کلم	-	۱/۵ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۶۷	ماترین	Bio1	۰/۵٪	SL	رها اندیش کاوان MR Innovation کره جنوبی	کرم خوشه خوار	انگور	-	۱/۲ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۶۸	قرص دور کننده گیاهی (۱۰/۸۵۲ میلی گرم ماده موثره روغن فرار، پودر دارچین، زرد چوبه، زیره و فلفل قرمز)	ماناسبزآور			کیمیا سبز آور	شپشه برنج	برنج		۰.۰۵ گرم به ازای ۱۰ گرم برنج	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶۹	متوکسی فنوزاید	پرودی	۲۴٪	SC	دی-داس پارسیان بایوکراپ	کرم خوشه خوار	انگور	-	۰/۷۵ در هزار	۹۸/۸/۲۷
۱۷۰	هگزافلومورون	کانسالت	۱۰٪	EC	داو	پروانه چوبخوار	پسته	۲۹ روز	۱ در هزار + ۰/۵٪ روغن ولک	۸۹/۳/۲۴

۹۷/۱۲/۶	۱۰ در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره-ها)	-	خيار گلخانه	شته جاليز	تامين ماد آرکين Humagro	EC	۵/۶٪	هماگروپراد۳	روغن - آويشن Thyme oil	۱۷۱
۱۴۰۰/۹/۱۵	۲/۵ در هزار	-	خيار گلخانه	تريپس	بازارگان کالا Innovate (تصويب کننده BIPA)	EC	۴۰٪	سروايکس	عصاره گیاهی Clitoria ternatea	۱۷۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱-۱/۵٪	-	مرکبات	بالشتک	سپيد سان برتر	مايونز	۸۰٪	ماتيسا	روغن گیاهی بر پایه روغن سويا	۱۷۳
۸۵/۱۱/۳۰	۷-۵ قطره (۵۰ ميلي گرم)		پسته	کرم چوبخوار	scentomos	attract&kill		کرماکيل	پرمترین ۶٪+فرومون جنسی چوبخوار پسته ۲٪	۱۷۴



0911 728 6307

www.dehkadesabze-shomalgan.ir

داروخانه گیاه پزشکی: دهکده سبز شمالگان

دکتر شیدا شیرین بیک مهاجر



t.me/dehkadesabze_shomalgan



@dr_shila_shirinbeik.65