

فهرست علف کش های مجاز کشور تا اردیبهشت ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	علف هرز	محصول	مقدار مصرف	تاریخ تصویب
۱	اتال فلورالین	سونالان	۳۳٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	آفتابگردان	۲-۳ لیتر در هکتار در عمق ۸-۱۰ سانتی متری عمق خاک	۵۵/۶/۱۴
۲	اتال فلورالین	سونالان	۳۳٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	پنبه	۲-۳ لیتر در هکتار در عمق ۸-۱۰ سانتی متری عمق خاک	۵۵/۶/۱۴
۳	اتال فلورالین	سونالان	۳۳٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	سویا	۲-۳ لیتر اتال فلورالین + ۶۰۰ گرم متری بوزین در هکتار قبل از کاشت	۵۵/۶/۱۴
۴	اتوفومازیت	استمت	۵۰٪	SC	استفس	سس	چغندر قند	۲ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۵	اتوکسی سولفورون+تریامفون	کانسیل اکتیو	۳۰٪	WG	بایر آگ	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۱۰۰ گرم برای مناطق باتراکم کم و علف هرزهای کم و علف هرزهای یکساله ۱۵۰ گرم برای مناطق با تراکم زیاد و علف هرزهای چند ساله	۹۶/۶/۲۷
۶	اس متولاکلا ۳۷/۵٪+ تریوتیلازین ۱۲/۵٪+مزوتریون ۳/۷۵٪	لوماکس	۵۳/۷۵٪	SE	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ به غیر از شیرین بیان و قیاق	ذرت	۴/۵ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی	۹۰/۸/۲
۷	اس متولاکلا ۳۷/۵٪+ تریوتیلازین ۱۲/۵٪+مزوتریون ۳/۷۵٪	لوماکس	۵۳/۷۵٪	SE	سینجنتا	علف هرز به صورت پس رویشی	نیشکر	۴ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸	استوکلا	اسنیت	۵۰٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	ذرت	۴-۵ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۷۸/۱/۲۳
۹	استوکلا	سورپاس	۷۶٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	ذرت	۲/۷۵-۳/۵ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۷۸/۱/۲۳

۱۰	اکلونیفن	Novagap	۶۰٪	SC	پالیز دنیای سبز	علف هرز پهن برگ	نخود دیم پاییزه	۲ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
					Astranova				
۱۱	اکسی فلور فن	گل دو ای	۲۴٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های نازک و پهن برگ	پیاز	۲ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۵ برگی پیاز یا در دو نوبت هر نوبت ۰/۷۵ لیتر به فاصله ۱۸ روز	۷۹/۴/۲۰
۱۲	اگزادیازیل	تاپ استار	۸۰٪	WG	بایر کروپ ساینس	علف های هرز یکساله	برنج	۱۲۵-۱۵۰ گرم در هکتار نوع و تراکم علف های هرز	۸۱/۶/۱۸
۱۳	اگزادیازیل	تاپ استار	۳٪	EC	بایر کروپ ساینس	علف های هرز یکساله	برنج	۳-۳/۵ لیتر در هکتار بسته به نوع و تراکم علف های هرز	۸۱/۶/۱۸
۱۴	اگزادیازون	رونستار	۱۲٪	EC	بایر کراپ ساینس	علف های هرز باریک برگ	برنج	۳/۵-۴ لیتر در هکتار قبل از دو برگی شدن سوروف	۵۸/۸/۲۸
۱۵	ای پی تی سی+ایمن کننده دیکلرومید	ارادیکان	۸۲٪	EC	سینجنتا	علف های هرز	یونجه، شبدر اسپرس	۳-۶ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۶	ای پی تی سی+ایمن کننده دیکلرومید	ارادیکان	۸۲٪	EC	سینجنتا	علف های هرز	ذرت	۴-۶ لیتر در هکتار قبل از کشت مخلوط با خاک	۵۸/۲/۲۳
۱۷	ایزوپروتورون ۵۰٪+دیفلوفنیکان ۵٪	پنتر	۵۵٪	SC	بایر	علف های پهن و باریک برگ	گندم	۲-۲/۵ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۸۴/۶/۲۸
۱۸	ایزوکسافلوتول + ایمن کننده (سیپروسولفامید)	مرلین فلکس	۲۴٪	SC	بایر آگ	علف های هرز پهن برگ یکساله (شامل خرفه، سلمه تره، تاجریزی، لاله، تاج خروس، و خددا وحش)	نخود بهاره	۰/۲ لیتر در هکتار، به صورت پیش رویشی	۱۴۰۰/۲/۲۰
۱۹	ایمازاتاپیر	پرسوئیت	۱۰٪	SL	BASF	علف های هرز پهن برگ	یونجه	۰/۷۵-۱ لیتر در هکتار	۸۱/۱۲/۵
۲۰	ایمازاموکس	ایمرتاراکسترا	۷۰٪	WG	سروش باران Shandong Weifang	علف-های هرز پهن برگ یکساله	یونجه تازه کشت شده	۴۵-۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲

۲۱	آترازین	گزپایم	۸۰٪	WP	سینجنتا	باریک برگ و پهن برگ	ذرت	۵ کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با ۴-۵ لیتر استو کلر	۴۷/۱۰/۱
۲۲	آترازین	گزپایم	۸۰٪	WP	سینجنتا	باریک برگ و پهن برگ	نیشکر	۵ کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با ۴ کیلوگرم آمترین	۴۷/۱۰/۱
۲۳	آمترین	گزپاکس	۸۰٪	WP	سینجنتا	علف های هرز	نیشکر	۵ کیلو آترازین ۸۰٪+ ۴ کیلو آمترین ۸۰٪ هنگام کشت بعد از ظهور علف ها قبل از رویش یا بعد از رویش	۵۰/۱/۱۸
۲۴	آنیلوفوس ۳۰+توکسی سولفورون ۱.۵	سان رایس پلاس	۳۱/۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	علفهای هرز پهن برگ- سوروف- جگن	برنج	۳ لیتر در هکتار	۷۸/۷/۱۹
۲۵	آیوکسینیل	توتریل	۲۲٪	EC	نوفارم	علف های هرز پهن برگ	پیاز	۳ لیتر در هکتار پس رویشی	۷۵/۴/۴
۲۶	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایراگ	دو منظوره	نیشکر	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۵/۱۲/۲
۲۷	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایراگ	علف -هرز یکساله	مرکبات	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۲۸	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایراگ	علف -های هرز	باغات میوه سردسیری	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۲/۱۴
۲۹	بروموکسینیل	برومینال	۲۲/۵٪	SL	بایر کروپ ساینس	علف های هرز پهن برگ یکساله	گندم	۲/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۴ برگی	۶۵/۱۲/۴
۳۰	بروموکسینیل	برومینال	۲۲/۵٪	SL	بایر کروپ ساینس	علف های هرز	گندم دیم	۲/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۴ برگی	۶۵/۱۲/۴
۳۱	برومو کسینیل+ام ث پ آ اتیل هگزیل استر	برومیسید ام آ	۴۰٪	EC	نوفارم	پهن برگ	جو	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۳۲	برومو کسینیل اکتانوات ۲۸٪+توفوردی اتیل هگزیل استر	بوکتریل یونیورسال	۵۶٪	EC	بایراگ	پهن برگ(ارشته خطایی)	گندم	۱/۵-۱/۲۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳

۳۳	بنتازون	بازگران	۴۸٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ و خانواده جگن	برنج	۳-۵ لیتر در هکتار در مرحله ۵-۷ برگی برنج	۵۶/۱/۲۸
۳۴	بنتازون	بازگران	۴۸٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	سویا	۲-۲/۵ لیتر در هکتار بعد از ۲-۳ برگی شدن	۵۶/۱/۲۸
۳۵	بنتازون	بازگران	۴۸٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	یونجه و شیدر	۲/۵-۳ لیتر در هکتار	۵۶/۱/۲۸
۳۶	بنتازون + ام ث پ آ	بازگران ام ۶۰	۴۶٪	SL	ب آ اس اف	پهن برگها و جگن ها	شالیزار	۲-۲/۵ لیتر در هکتار بر اساس تراکم علف-های هرز	۹۸/۸/۲۷
۳۷	بنتازون + ام ث پ آ	بازگران ام ۶۰	۴۶٪	SL	ب آ اس اف	پهن برگ	ذرت	۲-۲/۵ لیتر در هکتار بر اساس تراکم علف-های هرز	۹۸/۱۱/۲۸
۳۸	بنتازون ۳۳۳ گرم / لیتر + دیکلوپروپ ۲۳۳ گرم / لیتر	بازگران دی پی	۵۶/۶٪	SL	ب آ اس اف	علف -های هرز سمج (ارشته خطایی و پیچک بند)	گندم	۲ لیتر در هکتار	۹۷/۵/۱
۳۹	بن سولفورون متیل	لونداکس	۶۰٪	DF	دوپونت	علفهای هرز پهن برگ	برنج	۵۰-۷۵ گرم در هکتار در مرحله ۱-۳ برگی برنج	۷۳/۹/۲۸
۴۰	بیس پیریپاک سدیم	نومینی	۱۰٪	OF	کومیایی	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۵/۲
۴۱	بیس پیریپاک سدیم	کلین وید	۴۰٪	SC	پریجات	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۶۵ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۵/۲
۴۲	بیس پیریپاک سدیم	وجین	۱۲/۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان گاردا	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۲۸۰-۳۲۰ سی سی در هکتار	۹۸/۲/۹
۴۳	پرتیلاکلر	ریفیت	۵۰٪	EC	سینجنتا	علف های هرز پهن برگ، سوروف ، جگن	برنج	۱/۵-۲ لیتر در هکتار	۷۸/۷/۱۹
۴۴	پرتیلا کلر ۱۵٪+پایروزوسولفورون اتیل ۲٪+	پیرازکلر	۱۷٪	TAB	بازرگانان سرای سپند Jiangsu Lulilai	علف های هرز کشت نشایی	برنج	۴۴۷-۴۴۷ قرص ۵ گرمی در هکتار	۹۸/۷/۲۲

۴۵	پروپاکوئیز آفوپ	اژیل	۱۰٪	EC	سینجنتا	علف های باریک برگ	چغندر قند	۱-۱/۵ لیتر در هکتار	۷۸/۱/۲۳
۴۶	پروپانیل	استام	۳۶٪	EC	داو	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ و جگن ها	برنج	۱۵-۱۰ لیتر در هکتار در خزانه و زمین اصلی پس از رویش	
۴۷	پروپیزامید	سس اوت	۵۰٪	SC	فرتی اگرو	سس	چغندر قند	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۴۸	پروپیزامید	کرنل	۵۰٪	WP	گیاه پرنیان اطلس Safa Tarim	سس	یونجه	۳ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۴۹	پرومترین	گزاگارد	۸۰٪	WP	سینجنتا	علف های هرز باریک برگ و پهن برگ	پنبه	۱-۲ کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی بلافاصله پس از کاشت	۵۰/۲/۲
۵۰	پرومترین + فلو متورون	کانووی	۸۸٪	DF	نوفارم	پهن برگ و باریک برگ	پنبه	۲/۳-۲/۹ کیلوگرم در هکتار	۸۶/۶/۵
۵۱	پندی متالین	استامپ	۳۳٪	EC	BASF	علف های هرز باریک برگ و پهن برگ	عدس دیم	۴/۵-۳ لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز و شدت آلودگی	۷۸/۱۱/۱۱
۵۲	پندی متالین	پرول	۴۵/۵٪	CS	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ	سیب زمینی	۳ لیتر در هکتار	۹۴/۸/۲۵
۵۳	پندی متالین	پرول	۴۵/۵٪	CS	ب آ اس اف	علف-های هرز	هویج	۴-۳/۵ لیتر در هکتار	۹۸/۶/۱۱
۵۴	پندی متالین	تیتان	۳۳٪	EC	آریا شیمی	علف-های هرز	شالیزار(به ویژه سوروف)	۲/۵-۳/۵ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۵۵	پندی متالین	فیست سوپر	۴۵/۶٪	CS	ایرمان UPL	تاج خروس، سلمه، سوروف	سیب زمینی	۳ لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۵۶	پنوکسولام	ریزلان	۲۴٪	SC	داو	نازک، پهن-برگ و جگن	برنج	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷

۵۷	پنوکسولام	تارگت	۲۰٪	OD	Shandong Binnong Technology	کیمیای سبز مغان	بندواش، پیزور، سوروف	برنج	۱۵۰ گرم ماده تجاری در هکتار در شمال کشور در مرحله ۳-۴ برگ علف هرز	۱۴۰۲/۳/۱
۵۸	یپروکساسولفون	یاماتو	۸۵٪	WG	رها اندیش کاوان Rahandish Chemical	رها اندیش کاوان	علف هرز باریک برگ به ویژه چچم	گندم	۲۰۰ گرم در هکتار به صورت پیش رویشی	۱۴۰۱/۵/۱۰
۵۹	پیری بنزوکسیم	پیری ماکس	۵٪	EC	آرمان سبز آدینه East chem	آرمان سبز آدینه	سوروف و چکن و پهن برگ	برنج	۷۰۰ میلی-لیتر در هکتار در سیستم نشائی	۹۷/۱۲/۱۳
۶۰	پیریدیت	لنتاگران	۶۰٪	EC	سینجنتا	سینجنتا	علف های هرز پهن برگ	نخود دیم	۲ لیتر در هکتار	۷۸/۹/۱
۶۱	پیکلورام پتاسیم	توردون ۲۲ کا	۲۱/۶٪	SL	داو اگرو ساینس	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ	اراضی خیر مزروعی و تاسیات	۱۵-۱۰ لیتر در هکتار	۵۳/۱۱/۲
۶۲	پینوکسادن + ایمن کننده	آکسیال ۰۵۰	۵٪	EC	سینجنتا	سینجنتا	یولاف وحشی چچم و فالاریس	گندم و جو	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۶/۴/۱۹
۶۳	پینوکسادن ۲/۵٪ + کلودینافوپ پروپارژیل ۲/۵٪ + ایمن کننده کلوکوبین توست مکسیل ۰/۵۶۳٪	تراکسوس	۵٪	EC	سینجنتا	سینجنتا	باریک برگ	گندم	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۶/۵/۱۶
۶۴	پینوکسادن ۴۵ گرم/لیتر + فلوراسولام ۵ گرم/لیتر	آکسیال وان	۵٪	EC	سینجنتا	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ	گندم	۱/۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۹/۲۸
۶۵	تاپرامزون	کلیو	۲۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه ای	۱۵-۰/۱۲۵-۰/۱۵ لیتر در هکتار + ۲ در هزار سیتوگیت	۹۴/۶/۲۳
۶۶	تبوتیورون	تبوسان	۵۰٪	SC	داو اگرو ساینس	داو اگرو ساینس	علف های هرز	نیشکر	۴-۳ لیتر در هکتار	۸۰/۱۰/۲۴
۶۷	تربوترین ۶۰٪ + تربا سولفورون ۴٪	لوگران اکسترا	۶۴٪	WG	سینجنتا	سینجنتا	علف های هرز پهن برگ	گندم	۲۵۰-۲۰۰ گرم در هکتار (قبل از کاشت تا اواسط پنجه زنی)	۸۰/۵/۱۵
۶۸	تری بنورون متیل	گرانستار	۷۵٪	DF	دوپونت	دوپونت	پهن برگ	جو	۲۰ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۶۹	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	داو اگرو ساینس	علف های هرز	پنبه	۳-۲ لیتر در هکتار قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۸/۹/۲۶

۷۰	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	چغندر قند	۲-۲/۵ لیتر در هکتار مخلوط با ۴-۵ کیلوگرم کلریدازون	۴۸/۹/۲۶
۷۱	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	آفتابگردان	۱/۵-۲/۵ لیتر قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۸/۹/۲۶
۷۲	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	سویا	۱/۵-۲/۵ لیتر قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۸/۹/۲۶
۷۳	تری فلو سولفورون متیل	سافاری	۶۰٪	DF	دوپونت	علف های هرز پهن برگ	چغندر قند	۳۰ گرم سافاری + ۲۰ لیتر فن مدیفام + ۲۰۰ میلی لیتر مویان در هکتار	۸۰/۹/۱۲
۷۴	تری فلوکسی سولفورون سدیم	انووک	۰/۷۵٪	WG	سینجنتا	علف های هرز	پنبه	۱۵ گرم در هکتار به همراه مویان	۸۴/۸/۱۶
۷۵	تربوتیلازین	امیزینگ	۵۰٪	SC	پارسیان شیمی طلای سبز Shandong Binnong Technology	پهن برگ یک ساله	ذرت دانه ای	۱/۸ لیتر در هکتار (پیش رویشی)- دوره کارنس ۹۰ روز	۱۴۰/۱/۴/۶
۷۶	تری کلویپر	Brilliant	۴۸٪	EC	آرمان فروغ پارس Aimco Pesticides Limited	علف هرز کاتوس <i>Cynanchum acutum</i>	سیب، انگور، پسته	۲/۷ لیتر ماده تجاری در هکتار در باغات با آلودگی شدید (تراکم بیش از ۵ بوته کاتوس در متر مربع) ۲ لیتر ماده تجاری در هکتار در باغات با آلودگی کم (تراکم بین ۱-۵ بوته کاتوس در متر مربع)	۱۴۰/۱/۰۷/۲۵
۷۷	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	شالیزار برنج	۱/۵-۳ لیتر در هکتار (در مرحله ۵-۷ برگگی برنج)	۴۷/۱۰/۱
۷۸	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	ذرت	۱/۵ لیتر در هکتار (۵-۷ برگگی ذرت)	۴۷/۱۰/۱
۷۹	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	نیشکر	۲-۲/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۸۰	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	گندم، جو	۱-۲ لیتر (پنجه زدن تا تشکیل ساقه)	۴۷/۱۰/۱

۴۷/۱۰/۱	۱-۲ لیتر در هکتار (پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم)	گندم-جو	علف های هرز پهن برگ	BASF	SL	۶۷/۵٪	یو ۴۶ کمی فلوید	توفوردی ۳۶٪ + ام ث پ آ ۳۱/۵٪	۸۱
۴۷/۱۰/۱	۱-۲ لیتر در هکتار (پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم)	گندم-جو	علف های هرز پهن برگ	BASF	SL	۵۵٪	یو ۴۶ کمی فلوید	توفوردی ۲۷/۵٪ + ام ث پ آ ۲۷/۵٪	۸۲
۸۹/۷/۵	۰/۸ لیتر در هکتار	گندم	پهن برگ (پس رویشی)	سینجنتا	SL	۴۶/۴٪	دبالن سوپر	توفوردی ۳۴/۴٪ + دای کامبا ۱۲٪	۸۳
۹۶/۹/۱۳	۰/۸ لیتر در هکتار	جو	پهن برگ (پس رویشی)	سینجنتا	SL	۴۶/۴٪	دبالن سوپر	توفوردی ۳۴/۴٪ + دای کامبا ۱۲٪	۸۴
۱۴۰۱/۴/۶	۴۵ گرم در هکتار به صورت پیش رویشی	سویا	پهن برگ	نهاده های کشاورزی سبز دانه گرگان Anhui Fengle Agrochemical	WG	۷۵٪	هارمونی	تیفن سولفورون متیل	۸۵
۵۳/۱۲/۴	۵-۶ لیتر در هکتار (پیش از رویش و یا بلافاصله پس از رویش قبل از دو برگی سوروف)	برنج	علف های باریک برگ	Kumiai	EC	۵۰٪	ساتورن	تیونیکارب	۸۶
۹۷/۱۲/۶	۴۴۰-۵۵۰ میلی-لیتر در هکتار	ذرت دانه-ای	پهن برگ و باریک برگ	بایر	SC	۴۶/۵٪	آدنگو	تین کاربازون متیل + ایزو کسافلوتل + ایمن کننده	۸۷
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۰۰ گرم در هکتار (پس رویشی، در مرحله ۲-۳ برگی علف هرز)	سویا	پهن برگ یک ساله	ملی شیمی کشاورز Jiangsu Futian Agrochemical	WP	۲۲٪	کیوجی	تیفن سولفورون متیل ۱۵٪ + کارفنترازون اتیل ۷٪	۸۸
۴۷/۱۰/۱		زمین های مزروعی	علف های هرز کشیده برگ	DOW-BASF	Salt	۷۴٪	داوپون	دالاپون	۸۹
۴۷/۱۰/۱		نیشکر	علف های هرز کشیده برگ	DOW-BASF	Salt	۷۴٪	داوپون	دالاپون	۹۰
۴۷/۱۰/۱		باغات میوه	علف های هرز کشیده برگ	DOW-BASF	Salt	۷۴٪	داوپون	دالاپون	۹۱

۹۲	دای کامبا ۶۵/۹٪ + تریاسولفورون ۴/۱٪	لنتور	۷۰٪	WG	سینجنتا	پهن برگ (پس رویشی)	گندم	۱۶۵ گرم در هکتار	۸۹/۷/۵
۹۳	دای کامبا ۶۵/۹٪ + تریاسولفورون ۴/۱٪	لنتور	۷۰٪	WG	سینجنتا	پهن برگ	جو	۱۶۵ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۹۴	دای کامبا ۳۱/۲۵٪ + مزوتریون ۱۵٪ + نیکوسو لفورون ۱۰٪	کالیستوسولید	۵۶/۲۵٪	WG	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه-ای	۷۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۰۹/۱۲
۹۵	دای کامبا ۵۰٪ + پروسولفورون ۵٪	کاسپر	۵۵٪	WG	سینجنتا	پهن برگ پس رویشی	گندم	۳۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۹۶	دسمدیفام	بتانال ۱ ام	۱۵/۷٪	EC	بایر	علفهای پهن برگ به ویژه تاج خروس	چغندر قند	۵-۷ لیتر در هکتار بعد از مرحله ۲ برگ حقیقی	۶۵/۸/۹
۹۷	دیفلوفنیکان + دوسولفورون متیل + فلوراسولام + ایمن کننده	کاسیک	۴۷٪	WG	بازرگان کالا پرتغال Ascenza	پهن برگ و باریک برگ	گندم	۲۰۰ گرم در هکتار ماده تجاری ۱+ لیتر مویان سیتوگیت	۱۴۰۱/۹/۲۸
۹۸	دیکلوپروپ ۳۱۰ گرم بر لیتر مکوپروپ پی ۱۳۰ گرم بر لیتر + ام ث پ آ ۱۶۰ گرم بر لیتر	دوپلسان سوپر	۶۰٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	گندم	۲/۵ لیتر در هکتار	۸۰/۱۲/۲۰
۹۹	دیکلوپروپ ۳۱۰ گرم بر لیتر مکوپروپ پی ۱۳۰ گرم بر لیتر + ام ث پ آ ۱۶۰ گرم بر لیتر	دوپلسان سوپر	۶۰٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	جو	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۱۰۰	دیکلوفوپ متیل	ایلوکسان	۳۶٪	EC	بایر	علف های هرز کشیده برگ	گندم و جو	۲/۵ لیتر در هکتار (مرحله ۲-۴ برگی علف هرز)	۵۹/۸/۲۶
۱۰۱	دی نیترامین	کوبکس	۲۵٪	EC	واکر	علف های هرز پهن برگ	پنبه	۳ لیتر در هکتار (قبل از کاشت و مخلوط با خاک)	۵۵/۹/۱۴
۱۰۲	دی نیترامین	کوبکس	۲۵٪	EC	واکر	علف های هرز پهن برگ	سویا	۳ لیتر در هکتار (قبل از کاشت و مخلوط با خاک)	۵۵/۹/۱۴

۱۰۳	دیورون	کارمکس	۸۰٪	WP	نوفارم	علفهای هرز	نیشکر	۳-۱/۵ کیلو در هکتار (قبل رویش)	۴۷/۱۰/۱
۱۰۴	دیورون	کارمکس	۸۰٪	WP	نوفارم	علفهای هرز	پنبه	۳-۱/۵ کیلو در هکتار (قبل رویش)	۴۷/۱۰/۱
۱۰۵	دیورون	کارمکس	۹۰٪	DF	نوفارم	پیش رویشی پس از کاشت محصول و قبل از رویش علف هرز	نیشکر	۴ کیلوگرم در هکتار	۸۷/۲/۲
۱۰۶	دیورون ۴۶/۸٪ + هگزازینون ۱۳/۲٪	باراگ	۶۰٪	DF	نوفارم	پیش رویشی پس از کاشت محصول و قبل از رویش علف هرز	نیشکر	۴ کیلوگرم در هکتار	۸۷/۲/۸
۱۰۷	ریم سولفورون	تیتوس	۲۵٪	DF	دوپونت	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه ای	۴۰ گرم در هکتار	۸۶/۶/۵
۱۰۸	سای هالوفوپ بوتیل	کلین گر	۲۰٪	OD	برزگر برجسته jiangsu fengshan	باریک برگ سوروف و بندواش	برنج	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰/۱۲/۰۹
۱۰۹	سای هالوفوپ بوتیل ۵۰ گرم /لیتر + پنوکسولام ۱۰ گرم /لیتر		۶٪	OD	گل شیمی سپاهان Zhejiang Zhongshan Chemical	پهن برگ و باریک برگ یکساله	برنج	۲/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۴ برگی به صورت پس رویشی (دوره کارنس ۲۱ روز)	۱۴۰/۱/۴/۶
۱۱۰	ستوکسیدیم	نابواس	۱۲/۵٪	OEC	نیپون سودا	علفهای هرز کشیده برگ به ویژه سوروف	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار (مرحله ۳-۵ برگی علف هرز)	۶۵/۸/۱۹
۱۱۱	ستوکسیدیم	نابواس	۱۲/۵٪	OEC	نیپون سودا	علفهای هرز باریک برگ	پیاز	۳-۲ لیتر در هکتار (مرحله ۳-۵ برگی علف هرز)	۶۵/۸/۱۹
۱۱۲	سولفوسولفورون	اپیروس	۷۵٪	WG	Monasanto	گونه های نازک و پهن برگ	گندم	۲۶/۶ گرم در هکتار از مرحله ۲ برگی گندم تا تشکیل دومین میان گره	۸۲/۳/۱۹

۱۱۳	سولفوسولفورون ۷۵+ مت سولفورون متیل ۵	توتال	۸۰٪	WG	UPL	علفهای هرز	گندم	۴۵-۴۰ گرم + C.C ۱۲۵۰ سورفکتانت در هکتار بصورت پس رویشی	۸۵/۱۲/۱۴
۱۱۴	سیکلوات	رونیت	۷۲/۷٪	EC	Ceder chemical coroporation	علفهای هرز	چغندر قند	۴-۵ لیتر در هکتار	۵۳/۱۲/۷
۱۱۵	سیکلوکسیدیم	فوکوس	۱۰٪	EC	BASF	علفهای کشیده برگ	پیاز	۱-۱/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۴-۵ برگی بودن علف	۷۵/۴/۴
۱۱۶	سینوسولفورون	استاف	۲۰٪	WG	سینجنتا	علفهای هرز پهن برگ و جگن	برنج	۱۵۰-۱۰۰ گرم در هکتار با دز بالاتر جهت مبارزه با علفهای هرز مقاومتر مثل تیرو کمان ابی	۷۵/۹/۲۶
۱۱۷	فالازاسولفورون	ماتسودا	۲۵٪	WG	سپاهان رویش	در مرحله ۱ تا ۲ برگی علف های هرز زود پس رویشی	سیب	۲۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۲/۸/۸
					Ascenza				
۱۱۸	فلیم پروپ ام ایزوپروپیل	سافیکس بی دبلیو	۲۰٪	EC	BASF	علفهای هرز - یولاف وحشی	گندم-جو	۳ لیتر در هکتار از ۳ برگی شدن تا ساقه رفتن گندم	۷۰/۷/۱
۱۱۹	فلوآزیفوپ پی بو تیل	فوزیلید	۱۲/۵٪	EC	سینجنتا	باریک برگ بصورت پس رویشی	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار در زمان سه تا پنج برگی علف ها	۶۵/۸/۱۹
۱۲۰	فلوآزیفوپ پی بو تیل	فوزیلید فورت	۱۵٪	EC	سینجنتا	علفهای هرز باریک برگ	گوجه فرنگی	۱ لیتر در هکتار برای مناطق جنوبی و ۱/۵ لیتر در هکتار برای سایر مناطق به صورت پس رویشی	۸۸/۸/۱۱

۱۲۱	فلوراسولام	فلورکس	۱۰٪	WP	آرون اندیشه سبز Shandong Binnong Technology	پهن برگ	گندم	۸۵ گرم در هکتار	۱۴۰۱/۹/۲۸
۱۲۲	فلوراسولام ۶ گرم/لیتر +توفوردی ۴۵۳ گرم/لیتر	سزار	۴۵/۹٪	SC	مشکفام Zhejiang Zhongshan Chemical Industry	پهن برگ	گندم	۸۰۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق خشک	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۲۳	فلوراسولام ۷۵ گرم /لیتر +فلومتسولام ۱۰۰ گرم/لیتر	ماکسیل	۱۷/۵٪	SC	کیمیا خاک فلات سبز Zhejiang Zhongshan Chemical Industry	پهن برگ	گندم	۶۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق مرطوب	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۲۴	فلوروکسی پیر (W/V)	کاوین فلوروکس	۲۰٪	EC	کاوین شیمی سپهر هاکلی انگلستان	پهن برگ	گندم	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۱۲۵	فلوستوسولفورون	ذکور	۱۰٪	WG	آرمان سبز ادینه ال جی کره جنوبی	علف-های هرز	شالیزار	۳۰۰ گرم در هکتار	۹۷/۸/۱۴
۱۲۶	فلومیوکسازین	کلین شیت	۵۰٪	WP	گل سم گرگان تکنیکال(۹۹٪) Shandong Binnong	علف های هرز پهن برگ به صورت پیش رویشی و زود رویشی تا دو برگی	سویا	۲۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۱/۶/۲۱
۱۲۷	فلومیوکسازین	کلین شیت	۵۰٪	WP	گل سم گرگان تکنیکال(۹۹٪) Shandong Binnong	علف های هرز پهن برگ مزارع دیم پاییزه به صورت پیش رویشی پس از کشت نخود و قبل از جوانه زنی علف های هرز	نخود پاییزه	۱۰۰ گرم ماده تجاری در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹

۱۲۸	فن مدیفام	بتانال	۱۵/۷٪	EC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز پهن برگ و تعداد محدودی از باریک برگ ها	چغندر قند	۵-۷ لیتر در هکتار بعد از مرحله ۲ برگ حقیقی	۵۰/۱۱/۳۰
۱۲۹	فن مدیفام ۶+دسمدیفام ۶+توفومازیت ۶	بتانال پروگرس ۱ ام	۱۸٪	EC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز پهن برگ	چغندر قند	۴ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۴ برگی چغندر قند یا ۲ نوبت هر بار به مقدار ۲ لیتر در هکتار در مرحله کوتیلودنی	۷۷/۹/۲۳
۱۳۰	فن مدیفام ۹/۱+دسمدیفام ۷/۱+توفومازیت ۱۲/۲	بتانال پروگرس ۱ اف	۳۷/۴٪	EC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار	۸۴/۶/۲۸
۱۳۱	فتوکسا پروپ پی اتیل	ویپ سوپر	۱۲٪	EC	بایرکراپ ساینس	باریک برگ	چغندر قند	۰/۵-۱ لیتر در هکتار	۸۳/۴/۲۲
۱۳۲	فتوکسا پروپ پی اتیل + مفن پایر دی اتیل	پوما سوپر	۷/۵٪	EC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک برگ	گندم-جو	۰/۸-۱ لیتر در هکتار در مرحله پنجه زدن	۷۲/۳/۱۷
۱۳۳	فورام سولفورون	اکوئپ	۲۲/۵٪	OD	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز	ذرت دانه ای	۲/۵ لیتر در هکتار	۸۵/۱۲/۱۴
۱۳۴	فورام سولفورون + یدوسولفورون + ایمن کننده		۳/۱٪	OD	بایر آگ	باریک و پهن برگ	ذرت دانه-ای	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۱/۸/۲۹
۱۳۵	فومزافن	رفلکس	۲۵٪	SL	نهاده های کشاورزی مزارع گلریز Shandong Binnong	پهن برگ به صورت پس رویشی	کشت بهاره سویا	۲ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۱۳۶	فومزافن	رفلکس	۲۵٪	SL	نهاده های کشاورزی مزارع گلریز Shandong Binnog	پهن برگ	کشت تابستانه سویا	۱/۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۳۷	کلتودیم	وپرودیوم	۱۲٪	EC	سم آوران ایلینا Simonis	باریک برگ (پس رویشی)	سویا	۱ لیتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶

۱۳۸	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ (پس رویشی)	چغندر قند	۰/۸-۱ لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز	۸۷/۱۰/۹
۱۳۹	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ (پس رویشی)	سویا	۱-۱/۲ لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز	۸۸/۹/۲
۱۴۰	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ	پیاز	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۱/۱۰/۴
۱۴۱	کلتودیم	سلکشن	۱۲٪	EC	کیمیا گوهر خاک Jiangsu yunfen	باریک برگ	چغندر	۱ لیتر در هکتار	۱۴۰/۹/۱
۱۴۲	کلتودیم	سوپر پاور	۱۲٪	EC	خزر سم کود	باریک برگ	پیاز	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۸/۲/۹
۱۴۳	کلتودیم	سلکتودیم	۱۲٪	EC	رهپاک مهر بین الملل Cangzhou green chemicalL	باریک برگ	کلزا	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۱۱/۱۳
۱۴۴	کلتودیم	سوپر پاور	۱۲٪	EC	خزر سم کود	باریک برگ	سویا	۱ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۱۴۵	کلتودیم	تاید کلتو	۲۴٪	EC	گیاه پر نیان اطلس Ningbo Tide	باریک برگ	سویا	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۱۴۶	کلتودیم	الکتیو	۲۴٪	EC	بازرگانان سرای سپند پارس Shandong Cynda Chemicals	باریک برگ	سویا	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۱۴۷	کلرتال دی متیل	داکتال	۷۵٪	WP	Amvac	علفهای هرز یکساله	شبدر و یونجه	۸-۱۲ کیلو در هکتار قبل از کاشت و یا بعد از کاشت قبل از رویش و اوایل رشد علف ها	۵۰/۴/۲۳

۱۴۸	کلرتال دی متیل	داکتال	۷۵٪	WP	Amvac	علفهای هرز یکساله	پیاز	۸-۱۲ کیلو در هکتار قبل از کاشت و یا بعد از کاشت قبل از رویش و اوایل رشد علف ها	۵۰/۴/۲۳
۱۴۹	کلریدازون	پیرامین	۶۵٪	DF	BASF	علفهای هرز پهن برگ یکساله	چغندر قند و چغندر لبویی	۴-۵ کیلو در هکتار از جوانه زدن تا مرحله ۴ برگی شدن چغندر بعد از جوانه زدن و ۴ برگی شدن چغندر: ۵-۶ لیتر در هکتار کلریدازون + فن مدیقام یا دسمدیقام از هر کدام ۴-۵ لیتر یا کیلوگرم	۴۷/۱۰/۱
۱۵۰	کلریدازون	پیرامین	۶۵٪	WP	BASF	علفهای هرز پهن برگ یکساله	چغندر قند و چغندر لبویی	۴-۵ کیلو در هکتار از جوانه زدن تا مرحله ۴ برگی شدن چغندر بعد از جوانه زدن و ۴ برگی شدن چغندر: ۵-۶ لیتر در هکتار کلریدازون + فن مدیقام یا دسمدیقام از هر کدام ۴-۵ لیتر یا کیلوگرم	۴۷/۱۰/۱
۱۵۱	کلریدازون	پیرامین	۵۰٪	SC	BASF	علفهای هرز پهن برگ یکساله	چغندر قند و چغندر لبویی	۴-۵ کیلو در هکتار از جوانه زدن تا مرحله ۴ برگی شدن چغندر بعد از جوانه زدن و ۴ برگی شدن چغندر: ۵-۶ لیتر در هکتار کلریدازون + فن مدیقام یا دسمدیقام از هر کدام ۴-۵ لیتر یا کیلوگرم	۸۲/۴/۲۳
۱۵۲	کلوپیرالید	لونتزل	۳۰٪	SL	داو اگرو ساینس	علفهای هرز کمپوزیته ، لگومینه ، چتریان ، هفت بندیان	کلزا	۰/۶-۰/۸ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی	۸۵/۹/۱۳
۱۵۳	کلوپیرالید	واچ	۳۰٪	SL	بیستر فیلد	کمپوزیته، لگومینه، میزبان و هفت بندها به صورت پس رویشی	کلزا	۰/۸ لیتر در هکتار	۸۸/۷/۶

۱۵۴	کلوپیرالید	کلپ فورت(Clap) (forte)	۷۲٪	SG	برزرگر برجسته Sharda Cropchem	علف-های هرز وایه	چغندر قند	۰/۸ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۱۵۵	کلوپیرالید	کلپ فورت(Clap) (forte)	۷۲٪	SG	برزرگر برجسته Sharda Cropchem	علف های هرز پهن برگ به غیر از علف های هرز خانواده شب بو	کلزا	۱۶۷ گرم در هکتار	۱۴۰۲/۸/۲۹
۱۵۶	کلودینافوپ پروپارژیل+ایمن کننده	تاپیک	۸٪	EC	سینجنتا	علف های باریک برگ یکساله (یولاف وحشی، خونی علف، چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک)	گندم	۰/۶-۰/۸ لیتر در هکتار با توجه به نوع علفهای هرز و مرحله رویشی آنها حداکثر تا پایان پنجه زنی	۷۳/۹/۲۸
۱۵۷	کلودینافوپ پروپارژیل+ایمن کننده	کارنت	۸٪	EC	UPL	علف های باریک برگ یک ساله (یولاف وحشی، فونی علف، چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک)	گندم	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۸۷/۷/۲۹
۱۵۸	کلومازون	گلتازون	۴۸٪	EC	Shandong Qiaochang chemical	پهن برگ و باریک برگ به صورت پیش رویشی	سویا	۰/۸ لیتر در هکتار	۹۷/۶/۱۹
۱۵۹	کلومازون	اونسایت	۵۰٪	EC	ایرمان UPL	پهن برگ و باریک برگ به صورت پیش رویشی	سویا	۲ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۱۶۰	کلودینافوپ پروپارژیل + کلوکوئین ست مکسیل	پیراپیک	۲۴٪	EC	پیراکشت پریجات	علف های هرز باریک برگ یکساله	گندم	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۵/۱۲/۱۶
۱۶۱	کوئیزالوفوپ پی اتیل	تارگا سوپر	۵٪	EC	Nissan	علفهای هرز کشیده برگ	چغندر قند	۱/۵-۲ لیتر در هکتار	۷۹/۹/۷

۱۶۲	کوییزالوفوپ پی اتیل	۸/۸٪	EC	کیمیای سبز مغان Shandong Binnong Technology	باریک برگ (سوروف و ارزن) در مرحله ۲-۴ برگی علف هرز	بادام زمینی	۶۰۰ میلی لیتر ماده تجاری در هکتار (۵۲/۸ گرم ماده موثره در هکتار)	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۶۳	کوییزالوفوپ پی تفوریل	۴٪	EC	کمتورا	علف هرز باریک برگ	کلزا	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۰/۲/۵
۱۶۴	گلایفوزیت	۴۱٪	SL	Monasanto	علف های هرز	درختان میوه	۴-۱۲ لیتر بسته به نوع علف هرز حداکثر فعالیت علف هرز گلدهی	۵۶/۲/۲۵
۱۶۵	گلایفوزیت	۴۱٪	SL	Monasanto	علف های هرز	نیشکر	محلول ۱-۲ درصد بعد از رویش علفها بصورت لکه ای	۵۶/۲/۲۵
۱۶۶	گلایفوزیت	۴۱٪	SL	اگروشیمی	علف های هرز	نیشکر	۸ لیتر در هکتار + سولفات آمونیوم	۹۴/۸/۲۵
۱۶۷	گلایفوزیت	۴۱٪	SL	کاوش کیمیای کرمان Zhejiang xinan	علف های هرز چندساله	درختان میوه	۸ لیتر در هکتار + ۸ کیلوگرم فسفات آمونیوم	۹۸/۸/۲۷
۱۶۸	گلایفوزیت	۷۱٪	SG	اسپیدار پردیس اکسل	علف های هرز چند ساله	درختان میوه	۴ کیلوگرم در هکتار + ۸ کیلوگرم سولفات آمونیوم	۹۸/۸/۲۷
۱۶۹	گلایفوزیت	۷۴/۸٪	SG	گیاه پر نیان اطلس Safa tarim	علف های هرز چند ساله	درختان میوه	۸ کیلوگرم + ۸ کیلوگرم فسفات آمونیوم	۹۸/۰۸/۲۷
۱۷۰	گلافوسینیت آمونیوم	۲۰٪	SL	بایرکراپ ساینس	علف های هرز	درختان میوه	۵-۱۰ لیتر در هکتار پیش رویشی	۷۳/۹/۱۴
۱۷۱	لینورون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	هویج	۲/۵ لیتر در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۲	لینورون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	ذرت	۲-۴ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۳	لینورون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	سیب زمینی	۲-۶ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۴	لینورون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	پنبه	۲-۶ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱

۱۷۵	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	سویا	۶-۲ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۶	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	نیشکر	۶-۲ کیلو در هکتار قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۷/۱۰/۱
۱۷۷	لینورون	افالون	۴۵٪	S C	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	عدس دیم	۱/۵ لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک	۷۸/۱۱/۱۱
۱۷۸	لینورون	افالون	۴۵٪	S C	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	نخود دیم	۲ لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک	۷۸/۹/۱
۱۷۹	منازاکله ۳/۳۷٪+ کوئین مراک ۳/۸٪	بوتیزان استار	۴۱/۶٪	SC	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ پیش رویشی	کلزا	۵/۲ لیتر در هکتار	۸۷/۲/۳۰
۱۸۰	منازاکله ۵/۳۷٪+ کوئین مراک ۵/۱۲٪	بوتیزان تاپ	۵۰٪	SC	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ پیش رویشی	کلزا	۲ لیتر در هکتار	۹۹/۸/۱۹
۱۸۱	متامیترون	گلتکس	۷۰٪	SC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از جوانه زدن چغندر قند	۶۰/۸/۱۸
۱۸۲	متری بوزین	سنکور	۷۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	اغلب پهن برگ ها و تعدادی از باریک برگ ها	سویا	۶۰۰ گرم مخلوط با خاک ،مخلوط با تری فلورالین ، یا اتال فلورالین بمیزان ۳ لیتر در هکتار	۵۵/۴/۲۰
۱۸۳	متری بوزین	سنکور	۷۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	پهن برگ ها و باریک برگ ها	سیب زمینی	۷۵۰ گرم در هکتار	۵۵/۴/۲۰
۱۸۴	متری بوزین	لکسون	۷۵٪	DF	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز	سیب زمینی	۱-۰/۷۵ کیلو از WP یا DF از قبل از جوانه زدن تا ۲-۴ برگی شدن علفها	۶۹/۱۲/۱۳
۱۸۵	متری بوزین	سنکوکیما	۴۸٪	SC	کاوش کیمیای کرمان Jiangsu Seven continent Green	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	سیب زمینی	یک لیتر در هکتار	۹۶/۱۰/۱۱

۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سه لیتر در هکتار	نیشکر	علف های هرز	مشکفام Bharat Rasayan Limited	SC	۴۸٪		متری بوزین	۱۸۶
۱۴۰۱/۴/۶	۲۵۰ گرم در هکتار (شش روز پس از نشاکاری)	برنج	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	بازرگان کالا Nissan	WG	۳۳٪	گینگا	متازوسولفورون	۱۸۷
۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱/۲۵ لیتر در هکتار	گندم	باریک برگ	رها اندیش کاوان Jiangsu Agrochem Laboratory	OD	۳٪	مزوماکس	مزوسولفورون متیل سدیم	۱۸۸
۸۸/۱/۳۱	۱/۵ لیتر در هکتار	گندم	برخی از علف-های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع	بایر آگ	OD	۱/۲٪	آتلانتیس	مزوسولفورون متیل ۱٪+ یدوسولفورون متیل سدیم ۰/۲٪+ مفن پایردی اتیل ۳٪	۱۸۹
۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۳۰۰ گرم در هکتار	گندم	پهن برگ یکساله و باریک برگ	رویال ساکار تجارت دوگال	WG	۳/۶٪	تیفیس	مزوسولفورون متیل ۳٪+ یدوسولفورون متیل سدیم ۰/۶+ مفن پایردی اتیل ۹٪	۱۹۰
۴۹/۱۱/۳	۵-۶ لیتر در هکتار قبل از دو برگی شدن سوروف و قبل از کشت بذر در خزانه	برنج	علف هرز سوروف در خزانه کشت مستقیم و نشایی	سینجنتا	EC	۷۱٪	اوردرام	مولینیت	۱۹۱
۸۵/۱۲/۱۴	۲ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی در تناوب با سایر علفکشها	ذرت دانه ای	علفهای هرز کشیده برگ و پهن برگ	Biesterfeld	OD	۴٪	کروز	نیکوسولفورون	۱۹۲

۸۸/۱/۱۷	۱۷۵ گرم در هکتار در مرحله ۳-۶ برگی ذرت	ذرت دانه ای	جهت کنترل علف های - هرز پهن برگ و باریک برگ (کارایی بهتر بر روی باریک برگ ها)	گل سم گرگان تکنیکال: دوپونت	WG	۷۵٪	اولتیم	نیکوسولفورون ۳۷/۵٪ + ریم سولفورون ۳۷/۵٪	۱۹۳
۷۸/۱/۲۳	۰/۷۵-۱ لیتر در هکتار	چغندر قند	علف های هرز باریک برگ	داو اگرو ساینس	EC	۱۰/۸٪	گلانت سوپر	هالوکسی فوپ آر متیل استر	۱۹۴
۷۹/۷/۱۱	۰/۶-۰/۷۵ لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز	پیاز	علف های هرز باریک برگ	داو اگرو ساینس	EC	۱۰/۸٪	گلانت سوپر	هالوکسی فوپ آر متیل استر	۱۹۵
۸۳/۶/۲	۰/۵-۰/۷ لیتر در هکتار	کلزا	علف های هرز باریک برگ	داو اگرو ساینس	EC	۱۰/۸٪	گلانت سوپر	هالوکسی فوپ آر متیل استر	۱۹۶
۸۷/۸/۲۷	۰/۷۵-۱ لیتر در هکتار	کلزا	علف های هرز باریک برگ	داو اگرو ساینس	EC	۱۰/۸٪	گلانت سوپر	هالوکسی فوپ آر متیل استر	۱۹۷
۹۷/۷/۱۶	۰/۷۵ لیتر در هکتار	سویا	باریک برگ	پیراکشت	EC	۱۰/۸٪	تورنادو	هالوکسی فوپ آر متیل استر	۱۹۸
۹۳/۴/۲	۱/۶ لیتر در هکتار	گندم	نازک برگ و پهن برگ	بایر آگ	OD	۶٪	اتللو	یدوسولفورون متیل سدیم ۲۵/۰٪ + مزوسولفورون متیل ۷۵/۰٪ + دیفلوفنیکان ۵٪ + ایمن کننده مفن پایدی اتیل ۲۵/۲٪	۱۹۹
۹۵/۶/۱	۱ لیتر در هکتار	ذرت دانه ای	نازک برگ و پهن برگ	بایر آگ	OD	۴/۲۵٪	مایستر پاور	یدوسولفورون متیل سدیم ۱/۰٪ + فورام سولفورون سدیم ۳/۱۵٪ + تین کاربازون متیل ۵٪ + ایمن کننده سایپرو سولفامید ۱/۵٪	۲۰۰



0911 728 6307

www.dehkadesabze-shomalgan.ir

داروخانه گیاه پزشکی: دهکده سبز شمالگان

دکتر شیدا شیرین بیک مهاجر



t.me/dehkadesabze_shomalgan



@dr_shila_shirinbeik.65